

Nr. 6975/21.11.2025

Invitatie de participare la procedura
Pentru contractul " Refacere strazi dupa calamitati 2025
Refacere străzi in localitățile Ciurila, Pruniș, Săliște, Salicea , Pădureni, Filea de Jos, Filea de Sus,
L=3,5 km

Catre,

Toti operatorii economici interesati

Avem placerea de a va informa ca sunteti invitati sa participati la procedura de achizitii publice desfasurata prin: **Achizitie directa** , in baza prevederilor art.7 din Legea nr. 98/2016 avand ca obiect "**Refacere strazi dupa calamitati 2025- Refacere străzi in localitățile Ciurila, Pruniș, Săliște, Salicea , Pădureni, Filea de Jos, Filea de Sus, L=3,5 km**

Codul de clasificare CPV: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2),

DATE DESPRE ORGANIZAREA PROCEDURII

- 1. AUTORITATE CONTRACTANTA:** COMUNA CIURILA
- 2. TIPUL ACHIZITIEI:** Achizitie directa conform art.7 din Legea nr. 98/2016
- 3. VALOAREA ESTIMATA:**

578.512,40 lei +TVA (21%)

Valoarea estimata nu poate fi depasita de ofertant, in cazul in care nu se respecta, oferta va fi respinsa ca inacceptabila

Detaliere financiara

Oferta financiara se va prezenta conform listelor de cantitati puse la dispozitie de catre AC.

- 4. DOCUMENTELE CE SE SOLICITA:** conform cerintelor enumerate mai jos si documentatiei anexate.

OFERTA VA FI DEPUA pana la data de 24.11.2025 la secretariatul autoritatii contractante in plic inchis. Ofertele intarziate nu vor fi deschise, fiind declarate respinse.

Oferta va fi opisata si va contine:

Oferta financiara (detalierea preturilor) si formular de oferta

- 5. MODALITATEA DE NEGOCIERE** conform Legii nr. 98/2016 si HG 395/2016

DATE DESPRE DESFASURAREA PROCEDURII

1. **PREZENTAREA OFERTEI:** Aceasta trebuie depusa la sediul autoritatii contractante Comunei CIURILA
2. **EVALUAREA OFERTELOR**

- Comisia de evaluare va evalua/analiza ofertele in conformitate cu prevederile legislative in vigoare si cu cerintele impuse prin invitatia de participare si va incheia Proces verbal de evaluare.
- Contractul va fi semnat numai daca oferta este admisibila.

CERINTE:

Conditii contract: termenul de executie a lucrarii este pana la 31.12.2025, pentru reparatii strazi ;
Garantia lucrarii: minim 6 luni pentru lucrari de reparatii.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut - cu indeplinirea tuturor cerintelor.

Informatii suplimentare: Garantia de buna executie este 5% din valoarea fara TVA a contractului.
Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele depuse dupa data limita de depunere a ofertelor, nu vor fi luate in considerare; Oferta tehnica si financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Perioada de valabilitate a ofertei va de de minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

PRIMAR,
POPA TEODOR CRISTIAN



OBIECTIV: CALAMITATI 2025 - COMUNA CIURILA
OBIECTUL: SATUL CIURILA
STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere
Beneficiar: COMUNA CIURILA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TsE05XA Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	100m p	17.50 material: manopera: utilaj: transport:		
2	Strat din piatra sparta	mc	175.00 material: manopera: utilaj: transport:		
2.1	DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	17.50 material: manopera: utilaj: transport:		
2.1.L	2201658 Piatra sparta 0-63 mm	mc	24.89		
2.2	DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	157.50 material: manopera: utilaj: transport:		
2.2.L	2201658 Piatra sparta 0-63 mm	mc	223.97		
2.3	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	373.28 material: manopera: utilaj: transport:		
3	Decolmatare sant/rigola din pamant	100m c	1.50 material: manopera: utilaj: transport:		
3.1	TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.35 material: manopera: utilaj: transport:		
3.2	TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare	mc	15.00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.3	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	0.15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	270.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Semnaturi



OBIECTIV: CALAMITATI 2025 - COMUNA CIURILA
 OBIECTUL: SATUL PRUNIS
 STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere
 Beneficiar: COMUNA CIURILA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TsE05XA Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	100m P	17.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Strat din piatra sparta	mc	175.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	17.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.L	2201658 Piatra sparta 0-63 mm	mc	24.89		
2.2	DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	157.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.L	2201658 Piatra sparta 0-63 mm	mc	223.97		
2.3	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	373.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	Decolmatare sant/rigola din pamant	100m c	1.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.3	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	0.15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	270.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Semnatura



OBIECTIV: CALAMITATI 2025 - COMUNA CIURILA
 OBIECTUL: SATUL SALISTE
 STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere
 Beneficiar: COMUNA CIURILA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TsE05XA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	100m	28.00		
			p	material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2		Strat din piatra sparta	mc	280.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	28.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2201658	Piatra sparta 0-63 mm	mc	39.82		
2.2	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	252.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	2201658	Piatra sparta 0-63 mm	mc	358.34		
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	597.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3		Decolmatare sant/rigola din pamant	100m	2.40		
			c	material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100mc	2.16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare	mc	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.3	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	0.24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	432.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Semnaturi



OBIECTIV: CALAMITATI 2025 - COMUNA CIURILA
 OBIECTUL: SATUL FILEA DE JOS
 STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere
 Beneficiar: COMUNA CIURILA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TsE05XA Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	100m P	21.00 material: manopera: utilaj: transport:		
2	Strat din piatra sparta	mc	210.00 material: manopera: utilaj: transport:		
2.1	DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	21.00 material: manopera: utilaj: transport:		
2.1.L	2201658 Piatra sparta 0-63 mm	mc	29.86		
2.2	DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	189.00 material: manopera: utilaj: transport:		
2.2.L	2201658 Piatra sparta 0-63 mm	mc	268.76		
2.3	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	447.93 material: manopera: utilaj: transport:		
3	Decolmatare sant/rigola din pamant	100m c	1.80 material: manopera: utilaj: transport:		
3.1	TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.62 material: manopera: utilaj: transport:		
3.2	TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare	mc	18.00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
3.3	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	0.18			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	324.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Semnaturi



OBIECTIV: CALAMITATI 2025 - COMUNA CIURILA
 OBIECTUL: SATUL SALICEA
 STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere
 Beneficiar: COMUNA CIURILA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TsE05XA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	100m p	17.50 material: manopera: utilaj: transport:		
2		Strat din piatra sparta	mc	175.00 material: manopera: utilaj: transport:		
2.1	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	17.50 material: manopera: utilaj: transport:		
2.1.L	2201658	Piatra sparta 0-63 mm	mc	24.89		
2.2	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	157.50 material: manopera: utilaj: transport:		
2.2.L	2201658	Piatra sparta 0-63 mm	mc	223.97		
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	373.28 material: manopera: utilaj: transport:		
3		Decolmatare sant/rigola din pamant	100m c	1.50 material: manopera: utilaj: transport:		
3.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.35 material: manopera: utilaj: transport:		
3.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare	mc	15.00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.3	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	0.15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	270.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Semnaturi



OBIECTIV: CALAMITATI 2025 - COMUNA CIURILA
 OBIECTUL: SATUL FILEA DE SUS
 STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere
 Beneficiar: COMUNA CIURILA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TsE05XA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	100m p	10.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2		Strat din piatra sparta	mc	105.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	10.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2201658	Piatra sparta 0-63 mm	mc	14.93		
2.2	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	94.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	2201658	Piatra sparta 0-63 mm	mc	134.38		
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	223.97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3		Decolmatare sant/rigola din pamant	100m c	0.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare	mc	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.3	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	0.09	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	162.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Semnatura



OBIECTIV: CALAMITATI 2025 - COMUNA CIURILA
 OBIECTUL: SATUL PADURENI
 STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere
 Beneficiar: COMUNA CIURILA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TsE05XA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	100m	10.50		
			P	material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2		Strat din piatra sparta	mc	105.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	10.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2201658	Piatra sparta 0-63 mm	mc	14.93		
2.2	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	94.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	2201658	Piatra sparta 0-63 mm	mc	134.38		
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	223.97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3		Decolmatare sant/rigola din pamant	100m	0.90		
			c	material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100mc	0.81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare	mc	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de refacere

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
3.3	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1,5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	0.09 material: manopera: utilaj: transport:			
3.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	162.00 material: manopera: utilaj: transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Semnaturi

